

NEBU-dose



ISOTONIC

ZASTOSOWANIE

NEBU-dose ISOTONIC to 0,9% roztwór soli fizjologicznej w postaci pojedynczych ampulek, bez konserwantów. Działanie preparatu podczas nebulizacji polega na wykorzystaniu różnych mechanizmów ułatwiających usunięcie wydzieliny z dróg oddechowych, poprawiając komfort oddychania, tj.:

- rozbijanie wiązań jonowych wydzieliny śluzowej, dzięki czemu zmniejsza się lepkość i elastyczność wydzieliny,
- absorpcja wody z błony śluzowej i podśluzowej, co ogranicza obrzęk ścian dróg oddechowych,
- pobudzenie odruchu kaszlu i wykrztuszanie jako mechanizmów wspomagających usuwanie śluzu zalegającego w oskrzelach, co prowadzi do udrożnienia dróg oddechowych.

W przypadku stosowania w celu zakraplania oczu, płukania nosa i oczyszczania ran preparat działa na zasadzie sił mechanicznych.

Głównymi wskazaniami do stosowania **NEBU-dose ISOTONIC** są:

- **Terapia inhalacyjna:** roztwór jest wskazany dla pacjentów w każdym wieku, w szczególności cierpiących na zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). Preparat może być również stosowany jako nośnik dla innych leków przeznaczonych do inhalacji.
- **Zakraplanie i przemywanie oczu:** zmniejsza dyskomfort wywołany niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak klimatyzowane/ogrzewane pomieszczenia, suche, zadymione otoczenie itp.
- **Płukanie i oczyszczanie nosa:** objawowe łagodzenie kataru (nieżyty nosa).
- **Oczyszczanie ran:** preparat ułatwia usuwanie tkanki martwiczej z rany, co umożliwia ograniczenie liczby drobnoustrojów w jej łojysku.

SKŁAD

Jalowy roztwór chlorku sodu 0,9%.

SPOSÓB UŻYCIA

Terapia inhalacyjna: preparat może być podawany przy użyciu dowolnego rodzaju nebulizatora. Zaleca się przestrzegania instrukcji użytkowania określonych przez producenta urzędnika. Do jednorazowej inhalacji i używać 4 lub 5 ml roztworu, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie do oczu: roztwór może być stosowany na powierzchnię oka w obecności soczewek kontaktowych. Delikatnie nacisnąć ampulkę, aby zakropić kilka kropli roztworu NEBU-dose ISOTONIC na powierzchnię oka. Używać tak często, jak to konieczne.

Zastosowanie do nosa: odchylić głowę do tyłu. Wprowadzić końcówkę ampulki do otworu nosowego i delikatnie ją nacisnąć. Powtórz czynność w drugim otworze nosowym. Wyprostować głowę w celu umożliwienia odpływu śluzu i wytrzeć nadmiar płynu. Używać tak często, jak to konieczne. Nie wydymać nosa przez 10 minut po zastosowaniu preparatu. W przypadku niemowląt preparat aplikować przy użyciu jak najmniejszej siły nacisku na ampulkę, aby uniknąć ryzyka powikłań w uchu środkowym.

Oczyszczanie ran: wykorzystać zawartość ampulki do dokładnego przemycia rany, unikając dotykania jej powierzchni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze przekraczającej 25°C.
- Produkt nie zawiera konserwantów. Po otwarciu Ampulki należy natychmiast zużyć jej zawartość, a po użyciu pozbyć się ampulki celem uniknięcia zanieczyszczeń mogących stanowić źródło infekcji.
- Nie stosować preparatu w połączeniu z innymi lekami bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
- U pacjentów bardzo wrażliwych preparat należy podawać zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ w pierwszej kolejności może być konieczne podanie leku rozszerzającego oskrzela.
- W przypadku skurczu oskrzeli lub uporczywego kaszlu należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia ampulki.
- Preparat przeznaczony do bezpośredniego użycia; jedna ampulka może być używana tylko przez jedną osobę.
- Nie należy wykorzystywać tej samej ampulki jednocześnie do zakraplania oczu i irygacji nosa.



UNOLAB MANUFACTURING, S.L.
Av/ De las flores 6, 28970
Humanes de Madrid (Madrid), Hiszpania

DYSTRYBUTOR



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn

Rev. 2019/AGO/28

